

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/aluminiowa-nakretka-kolpakowa-din-1587-m6-czarna-nakretki-aluminiowe-rc-fpw-p-7821.html>



Aluminiowa nakrętka kołpakowa din 1587 m6 czarna nakrętka aluminiowe rc fpw

Cena	2,19 zł
Numer katalogowy	M6din1587alu6061aluminiowa nakrętka black
Kod producenta	M6din1587alu6061aluminiowa nakrętka black
Kod EAN	5907992439649
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Kolor	czarny
Norma	DIN 1587 / PN 82181
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,5-3,0 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,0-2,5 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

- Oferta dotyczy **1 szt.**
- Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**
- Powłoka - **ANODOWANA**
- Kolor - **CZARNY**
- Średnica gwintu **d** - **M6**
- Wysokość nakrętki **h** - **12,18 mm**
- Rodzaj i skok gwintu - metryczny **1,0**


Rozmiar pod klucz **s - 10 mm**

Waga 1 szt. około - **1,587 gramów**

Norma - **DIN 1587**

M 6







Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm

