

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/aluminiowa-nakretka-kolpakowa-din-1587-m6-fioletowa-nakretki-aluminiowe-fpw-p-7783.html>



Aluminiowa nakrętka kołpakowa din 1587 m6 fioletowa nakrętki aluminiowe fpw

Cena	2,19 zł
Numer katalogowy	M6din1587alu6061aluminiowa nakrętka fioletowa
Kod producenta	M6din1587alu6061aluminiowa nakrętka fioletowa
Kod EAN	5907992439267
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Kolor	fioletowy
Norma	DIN 1587 / PN 82181
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,5-3,0 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,0-2,5 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

- Oferta dotyczy **1 szt.**
- Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**
- Powłoka - **ANODOWANA**
- Kolor - **FIOLETOWY**
- Średnica gwintu **d** - **M6**
- Wysokość nakrętki **h** - **12,18 mm**
- Rodzaj i skok gwintu - metryczny **1,0**


Rozmiar pod klucz **s - 10 mm**

Waga 1 szt. około - **1,587 gramów**

Norma - **DIN 1587**



M 6





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm

