

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/aluminiowa-nakretka-samokontrujaca-samohamowna-kolnierz-din-6926-m4-czarna-p-6918.html>



Aluminiowa nakrętka samokontrująca samohamowna kołnierz din 6926 m4 czarna

Cena	1,47 zł
Numer katalogowy	M4din6926alu6061black
Kod producenta	M4din6926alu6061black
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M4 skok gwintu 0,7 mm
Kolor	czarny
Norma	DIN 6926 / ISO 7043
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,2-1,5 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,0-1,2 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / dron FPV / modele RC / modelarstwo / smartfony / laptopy / sprzęt audio i wideo / majsterkowanie DIY

Opis produktu



Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **CZARNY**

Średnica gwintu **d** - **M4**

Średnica kołnierza **dc** - **9,5 mm**

Wysokość nakrętki **h** - **5,1 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,7**

Rozmiar pod klucz **s** - **7,0 mm**

Waga 1 szt. około - **0,437 gramów**

Norma - **DIN 6926**



M 4



32mm

M 4



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm