

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m10x200-aluminiowy-pret-gwintowany-din-975-aluminium-6061-p-7208.html>



## M10x200 aluminiowy pręt gwintowany din 975 aluminium 6061

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>12,52 zł</b>                                                                                        |
| Numer katalogowy                 | <b>M10x200din975alu6061</b>                                                                            |
| Kod producenta                   | <b>M10x200din975alu6061</b>                                                                            |
| Kod EAN                          | <b>5907992432886</b>                                                                                   |
| Materiał wykonania               | <b>ALUMINIUM 6061</b>                                                                                  |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                               |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                     |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                                           |
| Średnica gwintu                  | <b>M10 skok gwintu 1,5 mm</b>                                                                          |
| Długość śruby mm                 | <b>200</b>                                                                                             |
| Kolor                            | <b>srebrny</b>                                                                                         |
| Norma                            | <b>DIN 975 / ISO 3506</b>                                                                              |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>288 MPa (~2937 kg/cm²)</b>                                                                          |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 9,0-11,0 Nm,<br/>Gwint lekko nasmarowany:<br/>7,0-9,0 Nm</b>                           |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek<br/>wytrzymałości do masy / dobra<br/>odporność na korozję /<br/>niemagnetyczne</b> |

### Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu: **M10**

Długość gwintu - **200 mm**

Długość całkowita - **200,0 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,5**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **32,357 gramów**

Norma - **DIN 975**

ALL  
POWER

**M10X200**



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm