

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m10x25-sruba-aluminiowa-stozkowa-din-965-iso-7046-sruba-aluminiowe-m10-p-4810.html>



M10x25 śruba aluminiowa stożkowa din 965 iso 7046 śruby aluminiowe m10

Cena	2,33 zł
Numer katalogowy	M10x25din965alu6061
Kod producenta	M10x25din965alu6061
Kod EAN	5907992409291
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M10 skok gwintu 1,5 mm
Długość śruby mm	25
Kolor	srebrny
Norma	DIN 965 / ISO 7046
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 9,0-11,0 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 7,0-9,0 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M10**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **20 mm**

Długość całkowita **L** - **25 mm**

Wysokość łba **k** - **5 mm**

Średnica łba **dk** - **18 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,5**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **5,079 gramów**

Norma - **DIN 965**

POWER

M 10



POWER

M 10



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm