

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m10x6-tulejka-dystansowa-aluminiowa-maszyna-cnc-dystans-bez-gwintu-v-slot-p-8500.html>



# M10x6 tulejka dystansowa aluminiowa maszyna cnc dystans bez gwintu v-slot

|                                  |                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | 2,11 zł                                                                                                      |
| Numer katalogowy                 | M10x16x6 tulejka dystansowa aluminiowa m10x6                                                                 |
| Kod producenta                   | M10x16x6 tulejka dystansowa aluminiowa m10x6                                                                 |
| Kod EAN                          | 5907992442762                                                                                                |
| Średnica                         | 10 mm                                                                                                        |
| Materiał wykonania               | ALUMINIUM 6061                                                                                               |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | 1                                                                                                            |
| Producent                        | ALPIN POWER                                                                                                  |
| Rodzaj                           | podkładka                                                                                                    |
| Długość śruby mm                 | 6                                                                                                            |
| Norma                            | Tulejka bez gwintu / tuleja dystansowa gładka / przekładka tulejowa / tuleja dystansowa okrągła cylindryczna |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 288 MPa (~2937 kg/cm²)                                                                                       |
| Cechy dodatkowe                  | nierdzewne                                                                                                   |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica **d** - **10,1 mm**

Długość całkowita **L** - **6 mm**

Średnica zewnętrzna **S** - **16 mm**

Waga 1 szt. około - **1,915 gramów**

---

ALPHA POWER







---

**ALU-POWER**



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm