

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m12x35-sruba-z-kolnierzem-din-6921-tytanowa-gr5-p-6776.html>



M12x35 śruba z kołnierzem din 6921 tytanowa gr5

Cena	14,75 zł
Numer katalogowy	M12x35din6921tygr5
Kod producenta	M12x35din6921tygr5
Kod EAN	5907992428681
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M12 skok gwintu 1,25 mm
Długość śruby mm	35
Kolor	srebrny
Norma	DIN 6921 / ISO 4162
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 110 - 145 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 75 - 110 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M12**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **35 mm**

Długość całkowita - **45 mm**

Wysokość łba **k** - **10 mm**

Średnica łba **dc** - **21 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,25**

Rozmiar pod klucz **s** - **16 mm**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **24,590 gramów**

Norma - **DIN 6921**



M12X35



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm