

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m16x50-sruba-aluminiowa-din933-aluminium-6061-sruba-aluminiowe-szesicokatne-p-4890.html>



M16x50 śruba aluminiowa din933 aluminium 6061 śruby aluminiowe sześciokątne

Cena	15,39 zł
Numer katalogowy	M16x50din933alu6061
Kod producenta	M16x50din933alu6061
Kod EAN	5907992410099
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M16 skok gwintu 2,0 mm
Długość śruby mm	50
Kolor	srebrny
Norma	DIN 933 / ISO 4017
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 60 - 80 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 38 - 60 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M16**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **50 mm**

Długość całkowita - **60,29 mm**

Wysokość łba **k** - **10,29 mm**

Przekątna łba **e** - **26,75 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **2,0**


Rozmiar pod klucz **s - 24 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **35,203 gramów**

Norma - **DIN 933**





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm