

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m2-5x7-aluminiowy-dystans-mesko-zenski-tulejka-nakretka-bolce-dystansowe-rc-p-8376.html>



# M2,5x7 aluminiowy dystans męsko żeński tulejka nakrętką bolce dystansowe rc

|                                  |                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | 1,10 zł                                                                                                                                |
| Numer katalogowy                 | Tulejka dystansowa męsko żeńska m2,5x7 fpw rc                                                                                          |
| Kod producenta                   | Tulejka dystansowa męsko żeńska m2,5x7 fpw rc                                                                                          |
| Kod EAN                          | 5907992441857                                                                                                                          |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | 1                                                                                                                                      |
| Materiał wykonania               | ALUMINIUM 6061                                                                                                                         |
| Producent                        | ALPIN POWER                                                                                                                            |
| Rodzaj                           | śruba                                                                                                                                  |
| Średnica gwintu                  | M2,5 skok gwintu 0,45 mm                                                                                                               |
| Długość śruby mm                 | 7                                                                                                                                      |
| Kolor                            | srebrny                                                                                                                                |
| Norma                            | Dystans męsko-żeński / Standoffs & Spacers                                                                                             |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 288 MPa (~2937 kg/cm²)                                                                                                                 |
| Zalecany moment dokręcania       | Gwint suchy: 0,20-0,30 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,15-0,20 Nm                                                                       |
| Cechy dodatkowe                  | nierdzewne                                                                                                                             |
| Zastosowanie                     | Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu zewnętrznego **D1 - M2,5**

Średnica gwintu wewnętrznego **D2 - M2,5**

Długość gwintu zewnętrznego **P1 - 6 mm**

Długość gwintu wewnętrznego **P2 - 4,5 mm**

Długość dystansu (bez gwintu zewnętrznego) **L - 7 mm**

Długość dystansu całkowita z gwintem zewnętrznym - **13 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,45**

Rozmiar pod klucz **H - 5 mm**

Waga 1 szt. około - **0,307 gramów**













## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm