

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m2x10-sruba-tytanowa-gr5-imbusowa-din-7991-tytan-gr5-sruby-tytanowe-m2-gr5-p-6514.html>



M2X10

M2x10 śruba tytanowa gr5 imbusowa din 7991 tytan gr5 śruby tytanowe m2 gr5

Cena	4,40 zł
Numer katalogowy	M2x10din7991tygr5
Kod producenta	M2x10din7991tygr5
Kod EAN	5907992426069
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M2 skok gwintu 0,4 mm
Długość śruby mm	10
Kolor	srebrny
Norma	DIN 7991 / ISO 10642
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M2**

Długość gwintu (bez łba) **b** - **8,8 mm**

Długość całkowita **L - 10 mm**

Wysokość łba **k - 1,2 mm**

Średnica łba **dk - 4 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,4**

Rozmiar pod klucz **s - 1,5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,097 gramów**

Norma - **DIN 7991**



M2X10





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm