

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m2x14-sruba-imbusowa-din-912-iso-4762-sruba-tytanowa-srubby-tytanowe-grade-5-p-6754.html>

1 szt.



M2X14

# M2x14 śruba imbusowa din 912 iso 4762 śruba tytanowa śruby tytanowe grade 5

|                                  |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | 3,56 zł                                                                                                                                                                     |
| Numer katalogowy                 | M2x14din912tygr5                                                                                                                                                            |
| Kod producenta                   | M2x14din912tygr5                                                                                                                                                            |
| Kod EAN                          | 5907992428469                                                                                                                                                               |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | 1                                                                                                                                                                           |
| Materiał wykonania               | TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V                                                                                                                                                       |
| Producent                        | ALPIN POWER                                                                                                                                                                 |
| Rodzaj                           | śruba                                                                                                                                                                       |
| Średnica gwintu                  | M2 skok gwintu 0,4 mm                                                                                                                                                       |
| Długość śruby mm                 | 14                                                                                                                                                                          |
| Kolor                            | srebrny                                                                                                                                                                     |
| Norma                            | DIN 912 / ISO 4762                                                                                                                                                          |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych. |
| Cechy dodatkowe                  | Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne                                              |
| Zastosowanie                     | Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY                                      |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M2**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **14 mm**

---

Długość całkowita - **16 mm**

Wysokość łba **k - 2 mm**

Średnica łba **dk - 3,8 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,4**

Rozmiar pod klucz **s - 1,5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,223 gramów**

Norma - **DIN 912**



**M2X14**





POWER

M 2



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm