

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m2x5-sruba-aluminiowa-din-7985-iso-704-philips-sruby-aluminiowe-p-4794.html>



M2x5 śruba aluminiowa din 7985 iso 704 philips śruby aluminiowe

Cena	0,14 zł
Numer katalogowy	M2x5philips
Kod producenta	M2x5philips
Kod EAN	5907992409130
Liczba sztuk w opakowaniu	2
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M2 skok gwintu 0,4 mm
Długość śruby mm	5
Kolor	srebrny
Norma	DIN 7985 / ISO 7045
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,08-0,12 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,06-0,08 Nm
Cechy dodatkowe	nierdzewne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M2**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **5 mm**

Długość całkowita - **6,3 mm**

Wysokość łba **k** - **1,3 mm**

Średnica łba **dk** - **3,2 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,4**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,036 gramów**

Norma - **DIN 7985**



M 2



M 2



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm