

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m2x8-sruba-aluminiowa-din-7985-iso-704-philips-sruby-aluminiowe-p-4792.html>



M2x8 śruba aluminiowa din 7985 iso 704 philips śruby aluminiowe

Cena	0,15 zł
Numer katalogowy	M2x8philips
Kod producenta	M2x8philips
Kod EAN	5907992409116
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	2
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M2 skok gwintu 0,4 mm
Długość śruby mm	8
Kolor	srebrny
Norma	DIN 7985 / ISO 7045
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,08-0,12 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,06-0,08 Nm
Cechy dodatkowe	nierdzewne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M2**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **8 mm**

Długość całkowita - **9,3 mm**

Wysokość łba **k** - **1,3 mm**

Średnica łba **dk** - **3,2 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,4**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,064 gramów**

Norma - **DIN 7985**



M 2



M 2



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm