

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x10-aluminiowa-sruba-imbusowa-din-912-kolorowa-sruba-aluminiowa-czerwona-p-4373.html>



# M3x10 aluminiowa śruba imbusowa din 912 kolorowa śruba aluminiowa czerwona

|                                  |                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>0,68 zł</b>                                                                                                                     |
| Numer katalogowy                 | <b>M3x10din912alu6061red</b>                                                                                                       |
| Kod producenta                   | <b>M3x10din912alu6061red</b>                                                                                                       |
| Kod EAN                          | <b>5907992404920</b>                                                                                                               |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                                                           |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                                                 |
| Materiał wykonania               | <b>ALUMINIUM 6061</b>                                                                                                              |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                                                                       |
| Średnica gwintu                  | <b>M3 skok gwintu 0,5 mm</b>                                                                                                       |
| Długość śruby mm                 | <b>10</b>                                                                                                                          |
| Kolor                            | <b>czerwony</b>                                                                                                                    |
| Norma                            | <b>DIN 912 / ISO 4762</b>                                                                                                          |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>288 MPa (~2937 kg/cm²)</b>                                                                                                      |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 0,45-0,6 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,35-0,45 Nm</b>                                                             |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne</b>                                         |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatróvky / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY</b> |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **CZERWONY**

Średnica gwintu **d - M3**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L - 10 mm**

---

Długość całkowita - **13 mm**

Wysokość łba **k - 3 mm**

Średnica łba **dk - 5,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**

Rozmiar pod klucz **s - 2,5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,279 gramów**

Norma - **DIN 912**



**M3X10**





POWER

M 3





## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm