

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x14-sruba-philips-tytanowa-grade-2-din-7985-iso-7045-sruba-tytanowa-p-5498.html>



M3X14



M3x14 śruba philips tytanowa grade 2 din 7985 iso 7045 śruby tytanowe

Cena	1,68 zł
Numer katalogowy	M3x14din7985tygr2
Kod producenta	M3x14din7985tygr2
Kod EAN	5907992416176
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M3 skok gwintu 0,5 mm
Długość śruby mm	14
Norma	DIN 7985 / ISO 7045
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,68 - 0,90 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,45 - 0,68 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatrówki / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d - M3**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L - 14 mm**

Długość całkowita - **16 mm**

MAX POWER

M 3



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm