

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x3-aluminiowa-tulejka-dystansowa-kolumna-gwintowana-zlaczna-przedluzana-p-7324.html>



M3x3 aluminiowa tulejka dystansowa kolumna gwintowana złączna przedłużana

Cena	0,48 zł
Numer katalogowy	Tulejki aluminiowe standoff m3x3
Kod producenta	Tulejki aluminiowe standoff m3x3
Kod EAN	5907992434040
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M3 skok gwintu 0,5 mm
Długość śruby mm	3
Kolor	srebrny
Norma	Dystans sześciokątny / nakrętka łącząca / tuleja dystansowa
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,45-0,6 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,35-0,45 Nm
Cechy dodatkowe	nierdzewne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatrówki / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M3**

Długość gwintu **t** - **3 mm**


Długość całkowita **L** - **3 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,5**


Rozmiar pod klucz **s** - **5,5 mm**

Waga 1 szt. około - **0,157 gramów**

Norma - **DIN 6334**



Otwór gwintowany, przelotowy





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm