

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x35-aluminiowa-tulejka-dystansowa-z-gwintem-wewnetrznym-i-zewnetrznym-m3-p-7259.html>



M3x35 aluminiowa tulejka dystansowa z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym m3

Cena	1,76 zł
Numer katalogowy	Dystanse mocujące z gwintem m3 aluminiowe
Kod producenta	Dystanse mocujące z gwintem m3 aluminiowe
Kod EAN	5907992433395
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M3 skok gwintu 0,5 mm
Długość śruby mm	35
Kolor	srebrny
Norma	Dystans męsko-żeński / Standoffs & Spacers
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,45-0,6 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,35-0,45 Nm
Cechy dodatkowe	nierdzewne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatróvky / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu zewnętrznego **D1 - M3**

Średnica gwintu wewnętrznego **D2 - M3**

Długość gwintu zewnętrznego **P1 - 6 mm**

Długość gwintu wewnętrznego **P2 - 6 mm**


Długość dystansu (bez gwintu zewnętrznego) **L - 35 mm**

Długość dystansu całkowita z gwintem zewnętrznym - **41 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**

Rozmiar pod klucz **H - 5 mm**

Waga 1 szt. około - **1,946 gramów**



POWER



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm

