

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x5-sruba-aluminiowa-imbusowa-iso-7380-sruba-aluminiowe-kolor-pomarańczowy-p-4050.html>



M3X5



M3x5 śruba aluminiowa imbusowa iso 7380 śruby aluminiowe kolor pomarańczowy

Cena	0,75 zł
Numer katalogowy	M3x5iso7380alu6061orange
Kod producenta	M3x5iso7380alu6061orange
Kod EAN	5907992401691
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M3 skok gwintu 0,5 mm
Długość śruby mm	5
Kolor	pomarańczowy
Norma	ISO 7380-1
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,45-0,6 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,35-0,45 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatróvky / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **POMARAŃCZOWY**

Średnica gwintu **d - M3**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L - 5 mm**

Długość całkowita - **6,65 mm**

Wysokość łba **k** - **1,65 mm**

Średnica łba **dk** - **5,7 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**

Rozmiar pod klucz **s** - **2 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,152 gramów**

Norma - **ISO 7380**



M3X5





POWER

M 3





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm