

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m4x16-sruba-imbusowa-din-912-iso-4762-sruba-aluminiowa-sruba-aluminiowe-p-5012.html>



M4x16 śruba imbusowa din 912 iso 4762 śruba aluminiowa śruby aluminiowe

Cena	0,42 zł
Numer katalogowy	M4x16din912alu6061
Kod producenta	M4x16din912alu6061
Kod EAN	5907992411317
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M4 skok gwintu 0,7 mm
Długość śruby mm	16
Kolor	srebrny
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,2-1,5 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,0-1,2 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / dron FPV / modele RC / modelarstwo / smartfony / laptopy / sprzęt audio i wideo / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M4**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **16 mm**

Długość całkowita - **20 mm**

Wysokość łba **k** - **4 mm**

Średnica łba **dk - 7 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,7**

Rozmiar pod klucz **s - 3,0 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,711 gramów**

Norma - **DIN 912**



M 4





POWER



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm