

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m4x22-aluminiowy-dystans-z-gwintem-wewnetrznym-i-zewnetrznym-tulejka-m4-p-8392.html>



M4x22 aluminiowy dystans z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym tulejka m4

Cena	1,66 zł
Numer katalogowy	Dystans z gwintem wewnętrznym i zewn 4x22
Kod producenta	Dystans z gwintem wewnętrznym i zewn 4x22
Kod EAN	5907992442007
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M4 skok gwintu 0,7 mm
Długość śruby mm	22
Kolor	srebrny
Norma	Dystans męsko-żeński / Standoffs & Spacers
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,2-1,5 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,0-1,2 Nm
Cechy dodatkowe	nierdzewne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / dron FPV / modele RC / modelarstwo / smartfony / laptopy / sprzęt audio i wideo / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu zewnętrznego **D1 - M4**

Średnica gwintu wewnętrznego **D2 - M4**

Długość gwintu zewnętrznego **P1 - 6 mm**

Długość gwintu wewnętrznego **P2 - 6 mm**


Długość dystansu (bez gwintu zewnętrznego) **L - 22 mm**

Długość dystansu całkowita z gwintem zewnętrznym - **28 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,7**

Rozmiar pod klucz **H - 6 mm**

Waga 1 szt. około - **1,626 gramów**













Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm