

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m4x25-sruba-aluminiowa-stozkowa-imbus-din-7991-sruba-aluminiowa-czerwona-p-4179.html>

**M4X25**

M4x25 śruba aluminiowa stożkowa imbus din 7991 śruba aluminiowa czerwona

Cena	1,06 zł
Numer katalogowy	M4x25din7991alu6061red
Kod producenta	M4x25din7991alu6061red
Kod EAN	5907992402988
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M4 skok gwintu 0,7 mm
Długość śruby mm	25
Kolor	czerwony
Norma	DIN 7991 / ISO 10642
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,2-1,5 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,0-1,2 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / dron FPV / modele RC / modelarstwo / smartfony / laptopy / sprzęt audio i wideo / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **CZERWONY**

Średnica gwintu **d** - **M4**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **22,7 mm**

Długość całkowita **L - 25 mm**

Wysokość łba **k - 2,3 mm**

Średnica łba **dk - 8 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,7**

Rozmiar pod klucz **s - 2,5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,717 gramów**

Norma - **DIN 7991**



M4X25





ALPINE POWER

M 4





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm