

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m4x3-tulejki-aluminiowe-dystansowe-kolumna-gwintowana-zlaczna-przedluzana-p-7315.html>



M4x3 tulejki aluminiowe dystansowe kolumna gwintowana złączna przedłużana

Cena	0,48 zł
Numer katalogowy	Tulejka aluminiowa gwintowana mufa m4x3
Kod producenta	Tulejka aluminiowa gwintowana mufa m4x3
Kod EAN	5907992433951
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M4 skok gwintu 0,7 mm
Długość śruby mm	3
Kolor	srebrny
Norma	Dystans sześciokątny / nakrętka łącząca / tuleja dystansowa
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,2-1,5 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,0-1,2 Nm
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / dron FPV / modele RC / modelarstwo / smartfony / laptopy / sprzęt audio i wideo / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M4**

Długość gwintu **t** - **3 mm**


Długość całkowita **L** - **3 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,7**


Rozmiar pod klucz **s** - **7 mm**

Waga 1 szt. około - **0,246 gramów**

Norma - **DIN 6334**



Otwór gwintowany, przelotowy





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm