

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m4x30-wkret-samogwintujacy-tytanowy-din-7982-wkrety-tytanowe-tytan-grade-2-p-3910.html>



## M4x30 wkret samogwintujący tytanowy din 7982 wkrety tytanowe tytan grade 2

Cena	<b>2,95 zł</b>
Numer katalogowy	<b>M4x30din7982tygr2</b>
Kod producenta	<b>M4x30din7982tygr2</b>
Kod EAN	<b>5907992400298</b>
Długość całkowita	<b>30</b>
Liczba sztuk	<b>1</b>
Średnica	<b>4 mm</b>
Przeznaczenie	<b>uniwersalne</b>
Materiał wykonania	<b>TYTAN GRADE 2</b>
Producent	<b>ALPIN POWER</b>
Rodzaj	<b>wkrety</b>
Norma	<b>DIN 7982 / ISO 7050</b>
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	<b>535 MPa (~5455 kg/cm<sup>2</sup>) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem</b>
Cechy dodatkowe	<b>Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne</b>
Zastosowanie	<b>Redukcja wagi / rower / dron FPV / modele RC / modelarstwo / smartfony / laptopy / sprzęt audio i wideo / majsterkowanie DIY</b>

### Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu: **4 mm**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) - **27,7 mm**

Długość całkowita L - **30 mm**

Wysokość łba k - **2,3 mm**

Średnica łba  $d_k$  - **7,14 mm**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **1,302 gramów**

Norma - **DIN 7982**



**M4X30**



M 4



Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm