

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m4x35-aluminiowa-tulejka-dystansowa-gwintowana-zlaczna-przedluzana-mufa-p-7355.html>

0,0000



M4x35 aluminiowa tulejka dystansowa gwintowana złączna przedłużana mufa

Cena	1,20 zł
Numer katalogowy	M4x35din9290alu6061
Kod producenta	M4x35din9290alu6061
Kod EAN	5907992434354
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M4 skok gwintu 0,7 mm
Długość śruby mm	35
Kolor	srebrny
Norma	Tulejka gwintowana okrągła / rurka gwintowana okrągła
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,2-1,5 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,0-1,2 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / dron FPV / modele RC / modelarstwo / smartfony / laptopy / sprzęt audio i wideo / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M4**

Długość gwintu **t** - **10 mm**


Długość całkowita **L** - **35 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,7**


Średnica zewnętrzna **d2 - 7 mm**

Waga 1 szt. około - **2,674 gramów**

Norma - **DIN 9290**



Otwór gwintowany, przelotowy



ALUMIN
POWER



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm