

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m4x6-sruba-aluminiowa-imbusowa-iso-7380-sruby-aluminiowe-6061-kolor-rozowy-p-4021.html>



M4x6 śruba aluminiowa imbusowa iso 7380 śruby aluminiowe 6061 kolor różowy

Cena	0,72 zł
Numer katalogowy	M4x6iso7380alu6061pink
Kod producenta	M4x6iso7380alu6061pink
Kod EAN	5907992401400
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M4 skok gwintu 0,7 mm
Długość śruby mm	6
Kolor	różowy
Norma	ISO 7380-1
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,2-1,5 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,0-1,2 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / dron FPV / modele RC / modelarstwo / smartfony / laptopy / sprzęt audio i wideo / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **RÓŻOWY**

Średnica gwintu **d** - **M4**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **6 mm**

Długość całkowita - **8,2 mm**

Wysokość łba **k** - **2,2 mm**

Średnica łba **dk** - **7,6 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,7**

Rozmiar pod klucz **s** - **2,5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,318 gramów**

Norma - **ISO 7380**



M4X6





POWER

M 4





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm