

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x10-aluminiowa-sruba-imbusowa-din912-srubka-aluminiowa-pomarańczowa-m5-p-4435.html>



M5x10 aluminiowa śruba imbusowa din912 śrubka aluminiowa pomarańczowa m5

Cena	1,22 zł
Numer katalogowy	M5x10din912alu6061orange
Kod producenta	M5x10din912alu6061orange
Kod EAN	5907992405545
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Długość śruby mm	10
Kolor	pomarańczowy
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,8-2,2 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,5-1,8 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **POMARAŃCZOWY**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **10 mm**

Długość całkowita - **15 mm**

Wysokość łba **k - 5 mm**

Średnica łba **dk - 8,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Rozmiar pod klucz **s - 4,0 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,942 gramów**


Norma - **DIN 912**



M5X10



4 Nominal Size
 4.084 Grad 1
 4.095 other pe
 4.020 min



SPONER

M 5



UPPER
POWER



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm