

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x10-sruba-tytanowa-torx-iso-7380-tytan-gr-2-srubby-tytanowe-torx-srubki-p-5224.html>



# M5x10 śruba tytanowa torx iso 7380 tytan gr 2 śruby tytanowe torx śrubki

|                                  |                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | 1,99 zł                                                                                                                                    |
| Numer katalogowy                 | M5x10torxiso7380tygr2                                                                                                                      |
| Kod producenta                   | M5x10torxiso7380tygr2                                                                                                                      |
| Kod EAN                          | 5907992413434                                                                                                                              |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | 1                                                                                                                                          |
| Materiał wykonania               | TYTAN GRADE 2                                                                                                                              |
| Producent                        | ALPIN POWER                                                                                                                                |
| Rodzaj                           | śruba                                                                                                                                      |
| Średnica gwintu                  | M5 skok gwintu 0,8 mm                                                                                                                      |
| Długość śruby mm                 | 10                                                                                                                                         |
| Norma                            | ISO 7380 TX                                                                                                                                |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 535 MPa (~5455 kg/cm²)<br>spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem                                                          |
| Zalecany moment dokręcania       | Gwint suchy: 2,1 - 2,8 Nm,<br>Gwint lekko nasmarowany: 1,4 - 2,1 Nm                                                                        |
| Cechy dodatkowe                  | Wysoki stosunek wytrzymałości do masy /<br>nierdzewne / hartowane /<br>żaroodporne / chemoodporne /<br>niemagnetyczne /<br>biokompatybilne |
| Zastosowanie                     | Redukcja wagi / rower /<br>hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY                                                        |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **10 mm**

Długość całkowita - **13,3 mm**

Wysokość łba **k** - **3,3 mm**

Średnica łba **dk** - **9,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Rozmiar pod klucz - **TORX T25**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **1,405 gramów**

Norma - **ISO 7380TX**



# M5X10





# M5X10



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm