

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x12-sruba-tytanowa-torx-iso-7380-tytan-gr-5-sruba-tytanowe-torx-srubki-p-6243.html>



M5X12



M5x12 śruba tytanowa torx iso 7380 tytan gr 5 śruby tytanowe torx śrubki

Cena	2,72 zł
Numer katalogowy	M5x12iso7380torxtygr5
Kod producenta	M5x12iso7380torxtygr5
Kod EAN	5907992423358
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Długość śruby mm	12
Kolor	szary
Norma	ISO 7380 TX
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 6,90 - 9,20 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 4,60 - 6,90 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy 1 szt.

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **SZARY**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **12 mm**

Długość całkowita - **15,3 mm**

Wysokość łba **k** - **3,3 mm**

Średnica łba **dk** - **9,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Rozmiar pod klucz - **TORX T25**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **1,583 gramów**

Norma - **ISO 7380 TX**



M5X12





ALU-POWER

M5X12



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm