

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x12-sruba-z-kolnierzem-din-6921-tytanowa-gr5-srubki-tytanowe-grade-5-p-6824.html>



M5X12



M5x12 śruba z kołnierzem din 6921 tytanowa gr5 śrubki tytanowe grade 5

Cena	4,83 zł
Numer katalogowy	M5x12din6921tygr5
Kod producenta	M5x12din6921tygr5
Kod EAN	5907992429169
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Długość śruby mm	12
Kolor	srebrny
Norma	DIN 6921 / ISO 4162
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 6,90 - 9,20 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 4,60 - 6,90 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L - 12 mm**

Długość całkowita - **16 mm**

Wysokość łba **k - 4 mm**

Średnica łba **dc - 9 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Rozmiar pod klucz - **6 mm / TORX T20**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **1,647 gramów**

Norma - **DIN 6921**



M5X12





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm