

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x16-sruba-owiewki-aluminiowa-grzybkowa-sruba-owiewek-aluminiowe-6061-p-4626.html>



M5x16 śruba owiewki aluminiowa grzybkowa śruby owiewek aluminiowe 6061

Cena	0,44 zł
Numer katalogowy	M5x16jis1111alu6061
Kod producenta	M5x16jis1111alu6061
Kod EAN	5907992407457
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Długość śruby mm	16
Kolor	srebrny
Norma	JIS B 1111
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,1 - 2,8 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,4 - 2,1 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość samego trzpienia (bez łba) **L** - **16 mm**

Długość całkowita - **18,5 mm**

Wysokość łba **k** - **2,5 mm**

Średnica łba **dk** - **10,1 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,945 gramów**

Norma - **JIS 1111**



M5X16





POWER

M 5



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm