

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x20-sruba-aluminiowa-stozkowa-imbus-din-7991-sruba-aluminiowa-blekitna-p-4254.html>



M5X20



M5x20 śruba aluminiowa stożkowa imbus din 7991 śruba aluminiowa błękitna

Cena	1,09 zł
Numer katalogowy	M5x20din7991alu6061dlue
Kod producenta	M5x20din7991alu6061dlue
Kod EAN	5907992403732
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Długość śruby mm	20
Kolor	błękitny
Norma	DIN 7991 / ISO 10642
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,8-2,2 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,5-1,8 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **BŁĘKITNY**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **17,2 mm**

Długość całkowita **L** - **20 mm**

Wysokość łba **k** - **2,8 mm**

Średnica łba **dk** - **10 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Rozmiar pod klucz **s** - **3 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,954 gramów**

Norma - **DIN 7991**




M5X20





ALPTE POWER

M 5





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm