

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x20-wkret-samogwintujacy-tytanowy-din-7982-wkrety-tytanowe-tytan-grade-2-p-3906.html>



M5x20 wkret samogwintujący tytanowy din 7982 wkrety tytanowe tytan grade 2

Cena	2,46 zł
Numer katalogowy	M5x20din7982tygr2
Kod producenta	M5x20din7982tygr2
Kod EAN	5907992400250
Liczba sztuk	1
Średnica	5 mm
Przeznaczenie	uniwersalne
Długość całkowita	20
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Rodzaj	wkrety
Norma	DIN 7982 / ISO 7050
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Norma - **DIN 7982**

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu: **4,8 mm**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) - **17 mm**

Długość całkowita **L - 20 mm**

Wysokość łba **k - 3 mm**

Średnica łba **dk** - **9,14 mm**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **1,166 gramów**

Norma - **DIN 7982**



M5X20



M 5



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm