

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x24-aluminiowy-dystans-z-gwintem-wewnetrznym-i-zewnetrznym-tulejka-m5x24-p-8141.html>



M5x24 aluminiowy dystans z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym tulejka m5x24

Cena	2,19 zł
Numer katalogowy	Dystans z gwintem wewnętrznym aluminiow m5x24
Kod producenta	Dystans z gwintem wewnętrznym aluminiow m5x24
Kod EAN	5907992441710
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Długość śruby mm	24
Kolor	srebrny
Norma	Dystans męsko-żeński / Standoffs & Spacers
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,8-2,2 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,5-1,8 Nm
Cechy dodatkowe	nierdzewne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu zewnętrznego **D1 - M5**

Średnica gwintu wewnętrznego **D2 - M5**

Długość gwintu zewnętrznego **P1 - 8 mm**

Długość gwintu wewnętrznego **P2 - 10 mm**


Długość dystansu (bez gwintu zewnętrznego) **L - 24 mm**

Długość dystansu całkowita z gwintem zewnętrznym - **32 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Rozmiar pod klucz **H - 8 mm**

Waga 1 szt. około - **2,183 gramów**













Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm