

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x25-aluminiowy-dystans-do-płyty-główniej-męsko-zenski-tulejka-gwintowana-p-7238.html>



M5X25 ALUMINIOWY DYSTANS DO PŁYTY GŁÓWNEJ MĘSKO ŻEŃSKI TULEJKA GWINTOWANA

Cena	2,26 zł
Numer katalogowy	DYSTANS DO PŁYTY GŁÓWNEJ ALUMINIOWY M5
Kod producenta	DYSTANS DO PŁYTY GŁÓWNEJ ALUMINIOWY M5
Kod EAN	5907992433180
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Długość śruby mm	25
Kolor	srebrny
Norma	Dystans męsko-żeński / Standoffs & Spacers
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,8-2,2 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,5-1,8 Nm
Cechy dodatkowe	nierdzewne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu zewnętrznego **D1 - M5**

Średnica gwintu wewnętrznego **D2 - M5**

Długość gwintu zewnętrznego **P1 - 8 mm**

Długość gwintu wewnętrznego **P2 - 10 mm**

Długość dystansu (bez gwintu zewnętrznego) **L - 25 mm**

Długość dystansu całkowita z gwintem zewnętrznym - **33 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Rozmiar pod klucz **H - 8 mm**

Waga 1 szt. około - **2,509 gramów**



POWER



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm

