

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x25-sruba-owiewki-aluminiowa-grzybkowa-sruba-owiewek-aluminiowe-6061-p-4597.html>



M5x25 śruba owiewki aluminiowa grzybkowa śruby owiewek aluminiowe 6061

Cena	0,64 zł
Numer katalogowy	M5x25jis1111alu6061
Kod producenta	M5x25jis1111alu6061
Kod EAN	5907992407167
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Długość śruby mm	25
Kolor	srebrny
Norma	JIS B 1111
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,8-2,2 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,5-1,8 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Norma - **JIS 1111**

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość samego trzpienia (bez łba) **L** - **25 mm**

Długość całkowita - **27,8 mm**

Wysokość łba **k** - **2,8 mm**

Średnica łba **dk - 11,4 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **1,435 gramów**

Norma - **JIS 1111**



M5X25





POWER

M 5



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm