

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x3-aluminiowe-przekladki-aluminiowa-kolumna-dystansowa-standoff-fpv-drona-p-7353.html>

0,0000



M5x3 aluminiowe przekładki aluminiowa kolumna dystansowa standoff fpv drona

Cena	0,52 zł
Numer katalogowy	Dystans aluminiowy kolumna m5x3
Kod producenta	Dystans aluminiowy kolumna m5x3
Kod EAN	5907992434330
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Długość śruby mm	3
Kolor	srebrny
Norma	Tulejka gwintowana okrągła / rurka gwintowana okrągła
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,8-2,2 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,5-1,8 Nm
Cechy dodatkowe	nierdzewne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość gwintu **t** - **3 mm**


Długość całkowita **L** - **3 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,8**


Średnica zewnętrzna **d2** - **8 mm**

Waga 1 szt. około - **0,258 gramów**

Norma - **DIN 9290**



Otwór gwintowany, przelotowy



ALUMIN
POWER



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm