

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x3-aluminiowe-przekladki-gwintowana-kolumna-dystansowa-standoff-fpv-dron-p-7306.html>



M5x3 aluminiowe przekładki gwintowana kolumna dystansowa standoff fpv dron

Cena	0,54 zł
Numer katalogowy	Aluminiowa dystansowa kolumna m5x3
Kod producenta	Aluminiowa dystansowa kolumna m5x3
Kod EAN	5907992433869
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Długość śruby mm	3
Kolor	srebrny
Norma	Dystans sześciokątny / nakrętka łącząca / tuleja dystansowa
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,8-2,2 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,5-1,8 Nm
Cechy dodatkowe	nierdzewne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość gwintu **t** - **3 mm**


Długość całkowita **L** - **3 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,8**


Rozmiar pod klucz **s** - **8 mm**

Waga 1 szt. około - **0,298 gramów**

Norma - **DIN 6334**



Otwór gwintowany, przelotowy





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm