

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x30-aluminiowy-pret-gwintowany-din-975-aluminium-6061-pret-aluminiowy-m5-p-8480.html>



M5x30 aluminiowy pręt gwintowany din 975 aluminium 6061 pręt aluminiowy m5

Cena	0,56 zł
Numer katalogowy	M5x30din975alu6061
Kod producenta	M5x30din975alu6061
Kod EAN	5907992442564
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Długość śruby mm	30
Kolor	srebrny
Norma	DIN 975 / ISO 3506
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,1 - 2,8 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,4 - 2,1 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość trzpienia/gwintu **L** - **30 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **1,167 gramów**

Norma - **DIN 975**





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm