

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x35-sruba-tytanowa-sześciokątna-z-kołnierzem-din-6921-srubby-tytanowe-gr-5-p-6821.html>

ALPIN

M5X35



M5x35 śruba tytanowa sześciokątna z kołnierzem din 6921 śruby tytanowe gr 5

Cena	5,91 zł
Numer katalogowy	M5x35din6921tygr5
Kod producenta	M5x35din6921tygr5
Kod EAN	5907992429138
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Długość śruby mm	35
Kolor	srebrny
Norma	DIN 6921 / ISO 4162
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 6,90 - 9,20 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 4,60 - 6,90 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość trzpienia (bez łba) **L** - **35 mm**

Długość gwintu **b** - **15 mm**

Długość całkowita - **40 mm**

Wysokość łba **k** - **5 mm**

Średnica łba **dc** - **11,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Rozmiar pod klucz **s** - **8 mm**


Waga 1 szt. około - **4,209 gramów**

Norma - **DIN 6921**



M5X35





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm