

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x40-sruba-aluminiowa-stozkowa-din-965-iso-7046-sruby-aluminiowe-m5-p-4842.html>



M5x40 śruba aluminiowa stożkowa din 965 iso 7046 śruby aluminiowe m5

Cena	0,70 zł
Numer katalogowy	M5x40din965alu6061
Kod producenta	M5x40din965alu6061
Kod EAN	5907992409611
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Długość śruby mm	40
Kolor	srebrny
Norma	DIN 965 / ISO 7046
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,8-2,2 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,5-1,8 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **37,5 mm**

Długość całkowita **L** - **40 mm**

Wysokość łba **k** - **2,5 mm**

Średnica łba **dk** - **9,2 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **1,729 gramów**

Norma - **DIN 965**

ESPOWER

M 5





POWER

M 5



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm