

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x50-sruba-aluminiowa-stozkowa-din-965-iso-7046-sruby-aluminiowe-m5-p-4840.html>



M5x50 śruba aluminiowa stożkowa din 965 iso 7046 śruby aluminiowe m5

Cena	0,86 zł
Numer katalogowy	M5x50din965alu6061
Kod producenta	M5x50din965alu6061
Kod EAN	5907992409598
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Długość śruby mm	50
Kolor	srebrny
Norma	DIN 965 / ISO 7046
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,8-2,2 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,5-1,8 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **47,5 mm**

Długość całkowita **L** - **50 mm**

Wysokość łba **k** - **2,5 mm**

Średnica łba **dk** - **9,2 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **2,148 gramów**

Norma - **DIN 965**

ESPOWER

M 5





POWER

M 5



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm