

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x50-sruba-philips-tytanowa-p-5456.html>

M5x50 śruba philips tytanowa



Cena	4,32 zł
Numer katalogowy	M5x50philipstygrr2
Kod producenta	M5x50philipstygrr2
Kod EAN	5907992415759
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Długość śruby mm	50
Norma	DIN 7985 / ISO 7045
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,1 - 2,8 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,4 - 2,1 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **50 mm**

Długość całkowita - **53,7 mm**


Wysokość łba **k** - **3,7 mm**

Średnica łba **dk** - **9,5 mm**


Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Gwint na całej długości trzpienia

Norma - **DIN 7985**



M 5



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm