

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x8-aluminiowa-sruba-imbusowa-din-912-srubka-aluminiowa-rozowa-m5x8-p-4412.html>



M5x8 aluminiowa śruba imbusowa din 912 śrubka aluminiowa różowa m5x8

Cena	1,21 zł
Numer katalogowy	M5x8din912alu6061pink
Kod producenta	M5x8din912alu6061pink
Kod EAN	5907992405316
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Długość śruby mm	8
Kolor	różowy
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,8-2,2 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,5-1,8 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **RÓŻOWY**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **8 mm**

Długość całkowita - **13 mm**

Wysokość łba **k - 5 mm**

Średnica łba **dk - 8,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Rozmiar pod klucz **s - 4,0 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,825 gramów**


Norma - **DIN 912**



M5X8



4 Nominal Size
 4.084 Grad 1
 4.095 other pe
 4.020 min



M 5





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm