

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x12-sruba-aluminiowa-sześciokątna-din-933-aluminium-sruby-aluminiowe-7075-p-8841.html>



M6x12 śruba aluminiowa sześciokątna din 933 aluminium śruby aluminiowe 7075

Cena	0,58 zł
Numer katalogowy	Śruby aluminiowe 7075 din933 alu7075 m6x12
Kod producenta	Śruby aluminiowe 7075 din933 alu7075 m6x12
Kod EAN	5907992441154
Materiał wykonania	ALUMINIUM 7075-T6
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Długość śruby mm	12
Kolor	srebrny
Norma	DIN 933 / ISO 4017
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	572 MPa (~5833 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5,8 w odniesieniu do wytrzymałości śrub na rozciąganie.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 3,4 - 4,5 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,3 - 3,4 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / utwardzane (T6) / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 7075**

Średnica gwintu **d - M6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L - 12 mm**

Długość całkowita - **16,24 mm**

Wysokość łba **k** - **4,24 mm**

Przekątna łba **e** - **11,05 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

Rozmiar pod klucz **s** - **10 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **1,524 gramów**

Norma - **DIN 933**



M6X12







M 6



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm