

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x16-sruba-aluminiowa-stozkowa-imbus-din-7991-sruba-aluminiowa-czarna-p-4329.html>



M6X16



M6x16 śruba aluminiowa stożkowa imbus din 7991 śruba aluminiowa czarna

Cena	1,13 zł
Numer katalogowy	M6x16din7991alu6061black
Kod producenta	M6x16din7991alu6061black
Kod EAN	5907992404487
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Długość śruby mm	16
Kolor	czarny
Norma	DIN 7991 / ISO 10642
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,5-3,0 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,0-2,5 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **CZARNY**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **12,7 mm**

Długość całkowita **L** - **16 mm**

Wysokość łba **k** - **3,3 mm**

Średnica łba **dk** - **12 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

Rozmiar pod klucz **s** - **4 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **1,194 gramów**

Norma - **DIN 7991**



M6X16





ALPTE POWER

M 6





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm

Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm