

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x20-sruba-imbusowa-din-912-iso-4762-sruba-aluminiowa-m6-kolor-czerwony-p-4357.html>

6mm

M6X20



## M6X20 ŚRUBA IMBUSOWA DIN 912 ISO 4762 ŚRUBA ALUMINIOWA M6 KOLOR CZERWONY

|                            |                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                       | <b>1,09 zł</b>                                                                                |
| Numer katalogowy           | <b>M6X20DIN912ALU6061RED</b>                                                                  |
| Kod producenta             | <b>M6X20DIN912ALU6061RED</b>                                                                  |
| Liczba sztuk w opakowaniu  | <b>1</b>                                                                                      |
| Producent                  | <b>ALPIN POWER</b>                                                                            |
| Rodzaj                     | <b>śruba</b>                                                                                  |
| Średnica gwintu            | <b>M6 skok gwintu 1,0 mm</b>                                                                  |
| Długość śruby mm           | <b>20</b>                                                                                     |
| Kolor                      | <b>czerwony</b>                                                                               |
| Norma                      | <b>DIN 912 / ISO 4762</b>                                                                     |
| Zalecany moment dokręcania | <b>Gwint suchy: 2,5-3,0 Nm,<br/>Gwint lekko nasmarowany:<br/>2,0-2,5 Nm</b>                   |
| Cechy dodatkowe            | <b>Dobra odporność na korozję /<br/>niemagnetyczne</b>                                        |
| Zastosowanie               | <b>Redukcja wagi / motocykl /<br/>skuter / buggy / quad / gokart /<br/>majsterkowanie DIY</b> |

### Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **CZERWONY**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **20 mm**

Długość całkowita - **26 mm**

Wysokość łba **k** - **6 mm**

Średnica łba **dk** - **10 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

---

Rozmiar pod klucz **s - 5,0 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **1,770 gramów**

Norma - **DIN 912**



**M6X20**





**ALPTECH POWER**

**M6X20**



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm