

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x20-tytanowa-sruba-do-tarcz-hamulcowych-czerwona-motocykl-skuter-quad-gr5-p-6242.html>



M6x20 tytanowa śruba do tarcz hamulcowych czerwona motocykl skuter quad gr5

Cena	7,78 zł
Numer katalogowy	Śruba tarczy hamulcowej tytanowa
Kod producenta	Śruba tarczy hamulcowej tytanowa
Kod EAN	5907992423341
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Długość śruby mm	20
Kolor	czerwony
Norma	ISO 7380 TX
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 11 - 15 Nm,, Gwint lekko nasmarowany: 7,50 - 11 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **CZERWONY**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość trzpienia (bez łba) **L** - **20 mm**

Długość gwintu **b** - **15,5 mm**

Długość całkowita - **25 mm**

Wysokość łba **k** - **5 mm**

Średnica łba **dk** - **14 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

Rozmiar pod klucz - **TORX T30**

Waga 1 szt. około - **4,625 gramów**



M6X20





M6X20





M6X20



RE
POWER



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm