

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x25-sruba-aluminiowa-stozkowa-imbus-din-7991-sruba-aluminiowa-rozowa-p-4207.html>



M6X25



M6x25 śruba aluminiowa stożkowa imbus din 7991 śruba aluminiowa różowa

Cena	1,16 zł
Numer katalogowy	M6x25din7991alu6061pink
Kod producenta	M6x25din7991alu6061pink
Kod EAN	5907992403268
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Długość śruby mm	25
Kolor	różowy
Norma	DIN 7991 / ISO 10642
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,5-3,0 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,0-2,5 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **RÓŻOWY**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **21,7 mm**

Długość całkowita **L** - **25 mm**

Wysokość łba **k** - **3,3 mm**

Średnica łba **dk** - **12 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

Rozmiar pod klucz **s** - **4 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **1,734 gramów**

Norma - **DIN 7991**



M6X25





ALPIN POWER

M 6





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm