

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x25-sruba-philips-aluminiowa-p-4741.html>



M6x25 śruba philips aluminiowa

Cena	1,17 zł
Numer katalogowy	M6x25philipsalu6061
Kod producenta	M6x25philipsalu6061
Kod EAN	5907992408607
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Długość śruby mm	25
Kolor	srebrny
Norma	DIN 7985 / ISO 7045
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,5-3,0 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,0-2,5 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY


Opis produktu

- Oferta dotyczy **1 szt.**
- Materiał - **ALUMINIUM 6061**
- Średnica gwintu **d** - **M6**
- Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **25 mm**
- Długość całkowita - **28,4 mm**
- Wysokość łba **k** - **3,4 mm**
- Średnica łba **dk** - **10,1 mm**
- Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**
- Gwint na całej długości trzpienia
- Waga 1 szt. około - **1,984 gramów**

Norma - DIN 7985



M 6



POWER

M 6



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm