

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x25-sruba-philips-tytanowa-grade-2-p-5449.html>



# M6x25 śruba philips tytanowa grade 2

|                                  |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>2,74 zł</b>                                                                                                                                        |
| Numer katalogowy                 | <b>M6x25filipstygr2</b>                                                                                                                               |
| Kod producenta                   | <b>M6x25filipstygr2</b>                                                                                                                               |
| Kod EAN                          | <b>5907992415681</b>                                                                                                                                  |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                                                                              |
| Materiał wykonania               | <b>TYTAN GRADE 2</b>                                                                                                                                  |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                                                                    |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                                                                                          |
| Średnica gwintu                  | <b>M6 skok gwintu 1,0 mm</b>                                                                                                                          |
| Długość śruby mm                 | <b>25</b>                                                                                                                                             |
| Norma                            | <b>DIN 7985 / ISO 7045</b>                                                                                                                            |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>535 MPa (~5455 kg/cm²)<br/>spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem</b>                                                             |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 3,4 - 4,5 Nm,<br/>Gwint lekko nasmarowany: 2,3 - 3,4 Nm</b>                                                                           |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek wytrzymałości do masy /<br/>nierdzewne / hartowane /<br/>żaroodporne / chemoodporne /<br/>niemagnetyczne /<br/>biokompatybilne</b> |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / motocykl /<br/>skuter / buggy / quad / gokart /<br/>majsterkowanie DIY</b>                                                         |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **25 mm**

Długość całkowita - **29,6 mm**

Wysokość łba **k** - **4,6 mm**

Średnica łba **dk** - **12 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**



**M 6**



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm